



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

согласно Постановлению Комиссии (ЕС) № 453/2010

### Раздел 1: Идентификация продукта и предприятия

---

#### 1.1. Идентификация продукта:

**Название** Клей Ansercoll 1175 Финиш

#### 1.2. Рекомендованное и нерекomenдованное применение продукта:

**Рекомендованное применение** для облицовки фольгой „финиш“ деревянных плит и древесиноподобных материалов

**Нерекomenдованное применение -**

#### 1.3. Данные поставщика паспорта безопасности

Химическое Предприятие „ANSER“ ООО

ул. J. Conrada 7, 01-922 Варшава

тел.: +48 46 856 73 40 факс: +48 46 856 73 50

Адрес e-mail лица ответственного за паспорт безопасности: reach@anser.pl

#### 1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях:

**112** (доступный для связи 24 часа в сутки)

### Раздел 2: Возможные опасности

---

#### 2.1. Классификация продукта

Продукт не является опасным согласно директиве Совета 1999/45/WE.

##### Опасность для здоровья

Неизвестная.

##### Опасность для окружающей среды

Неизвестная.

##### Физико-химическая опасность

Неизвестная.

#### 2.2. Маркировка продукта

Символы и предупреждающие знаки: не касается.

Символы определяющие тип опасности (R): не касается.

Символы определяющие меры предосторожности (S): не касается.

#### 2.3. Другие опасности

Вещества смеси не исполняют критерии PBT и vPvB согласно приложению XIII Постановления REACH.

---

**Раздел 3: Состав/Информация о компонентах**

---

Продукт не содержит опасных веществ в концентрации необходимой для описания в технической документации и компонентов, для которых определена допустимая концентрация в рабочей среде.

---

**Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи.**

---

**4.1. Меры по оказанию первой помощи**После вдыхания

- Выйти из места в котором появилась опасность (вывести пострадавшего из этого места)
- обеспечить пострадавшему доступ свежего воздуха и тепла
- при необходимости вызвать врача

После контакта с кожей

- Снять загрязнённую одежду
- Кожу промыть большим количеством воды (с мылом если на коже нет следов воздействия клея)
- при необходимости вызвать врача

После контакта с глазами

- Снять контактные линзы
- Не применять нейтрализующие средства
- Глаза промывать 15 минут большим количеством холодной воды - с открытыми глазами (избегать сильное течение струи – угроза повреждения роговицы)
- при необходимости вызвать врача

Действие на пищеварительную систему

- сразу после поглощения вызвать рвоту.
- Обеспечить медицинскую помощь.

**4.2. Наиболее важные острые и запоздалые симптомы и последствия действия клея**

Особые реакции на продукт до сих пор нам неизвестны.

**4.3. Указания касающиеся немедленной медицинской помощи и обращения с больным**

О способе медицинской помощи решает врач после врачебного обследования.

---

**Раздел 5: Меры по тушению пожара.**

---

Поступать в соответствии с Инструкцией Пожарной Безопасности, если нет такой инструкции – сообщить об аварии. Эвакуировать из зоны опасности все лица не принимающие участие в ликвидации пожара. В случае необходимости – начать эвакуацию. Небольшой пожар тушить ручными огнетушителями, в случае большого пожара – вызвать пожарную помощь и государственную полицию.

**5.1. Огнетушители**

Соответствующие огнетушители: соответствующие для горящего пространства.

Несоответствующие огнетушители: зависят от пожара.

## **5.2. Особые угрозы связанные с продуктом**

Во время пожара продукт может образовать окиси углерода и вредный дым.

## **5.3. Информации для пожарной помощи**

Продукт - негорючий. Огнетушители применить для горящего пространства. Рекомендованные средства защиты – защитная одежда и автономный дыхательный аппарат.

## **Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения**

---

### **6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

#### Для персонала не участвующего в ликвидации аварии

Эвакуировать из опасной зоны лица которые не участвуют в ликвидации аварии. Не вдыхать паров продукта. Избегать контакта с кожей и глазами. Применить средства индивидуальной защиты.

#### Для персонала участвующего в аварии

Не вдыхать паров. Избегать контакта с кожей и глазами. Обеспечить вентиляцию места аварии. Применить средства индивидуальной защиты.

### **6.2. Меры защиты окружающей среды**

Предохранить попадание продукта в канализацию, в грунтовую и поверхностную воду.

### **6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки**

- Обеспечить водосборные каналы.
- Ликвидировать неполотность (уплотнить, повреждённую упаковку вложить в плотную защитную упаковку). Собрать материал в защитную упаковку и передать её соответствующим службам. Загрязнённую поверхность промыть большим количеством воды.

### **6.4. Ссылка на другие разделы**

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

## **Раздел 7: Обращение и хранение.**

---

### **7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения**

Во время обращения с продуктом следует соблюдать правила работы с химическими веществами: нельзя есть, нельзя пить, избегать контакта с веществом, загрязнения кожи и глаз. Не вдыхать паров. Во время перерыва в работе – мыть руки. Снять загрязнённую одежду. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. В случае необходимости – применить средства индивидуальной защиты (часть 8).

### **7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов**

Хранить в оригинальных, правильно обозначенных, плотно закрытых упаковках, в сухих местах в температуре +5 до +24°C, до 12 месяцев. Гарантийный срок - до 6 месяцев. Хранить от мороза. Хранить вдали от непосредственных источников тепла.

*Дополнительная информация: раздел 10.*

### **7.3. Специфическое конечное использование**

-.

---

## **Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты.**

---

### **8.1. Контрольные параметры**

Допускаемая концентрация в рабочей среде. Нет данных для продукта.

(Постановление Министра Труда и Общественной Политики от 29 ноября 2002 г. кас. самых высоких допускаемых концентраций вредных веществ в рабочей среде Дн.У. 2002 № 217 п. 1833 с изменениями).

#### Рекомендованные процедуры мониторинга

Постановление Министра Здоровья от 2 февраля 2011 г. кас. испытаний и измерений факторов вредных для здоровья в рабочей среде (Дн. У. 2011 № 33, п. 166).

### **8.2. Контроль высвобождения**

#### Технические средства контроля

Информации указаны в 7 разделе.

#### Индивидуальные средства противохимической защиты:

Защита глаз и лица: рекомендуется применять защитные очки.

Защита рук: защитные рукавицы.

- другое: защитная одежда.

Защита дыхательных путей: w в случае недостаточной вентиляции применять средства защиты.

Термические угрозы: Не касается.

#### Контроль высвобождения в окружающей среде

Избегать попадания продукта в сточную, грунтовую воду и в почву.

---

## **Раздел 9. Химические и физические свойства.**

---

### **9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| • Вид   | белая жидкость             |
| • Запах   | характерный                |
| • Порог восприятия запаха                         | нет данных                 |
| • показатель pH                                   | 6,5 – 7,5                  |
| • Температура таяния/застывания                   | нет данных                 |
| • Интервал кипения                                | ок. 100°C                  |
| • Температура вспышки                             | не касается                |
| • Скорость испарения                              | не касается                |
| • Температура воспламенения (твёрдого тела, газа) | не касается                |
| • Нижняя граница горючести/взрывчатости           | не касается                |
| • Верхняя граница горючести/взрывчатости          | не касается                |
| • Вязкость пара                                   | не касается                |
| • Плотность пара                                  | не касается                |
| • Плотность                                       | ок. 1,23 г/см <sup>3</sup> |
| • Растворимость                                   | растворяется в воде        |
| • Коэффициент распределения: n-октанол-вода       | не касается                |
| • Самовозгораемость                               | не касается                |

---

• Термический распад	нет данных
• Вязкость	12000 мПа*s ± 1000
• Опасность взрыва	не касается
• Окислительные свойства	не касается

## 9.2. Другие информации

Нет данных.

## ***Раздел 10: Стабильность и реактивность.***

---

### **10.1. Реактивность**

Продукт является нереактивным в нормальных условиях.

### **10.2. Химическая стабильность**

Продукт является стабильным в нормальных условиях.

### **10.3. Возможность опасных реакции**

Неизвестно.

### **10.4. Условия, которых следует избегать**

Неизвестно.

### **10.5. Несовместимые материалы**

Сильные окислители.

### **10.6. Опасные продукты разложения**

Не выступают в нормальных условиях. Выступают во время пожара или подогрева. (раздел 5).

## ***Раздел 11: Токсикологическая информация.***

### **11.1. Данные по токсикологическому воздействию**

Острая токсичности: Нет данных о продукте и его компонентах.

Раздражающее действие: При надлежащем обращении и использовании в соответствии установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье.

Едкое действие: При надлежащем обращении и использовании в соответствии установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье.

Аллергия: При надлежащем обращении и использовании в соответствии установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье.

Токсичность в долговременном действии: При надлежащем обращении и использовании в соответствии установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье.

Канцерогенность: При надлежащем обращении и использовании в соответствии установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье.

Мутагенность: При надлежащем обращении и использовании в соответствии установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье.

Репродуктивная токсичность: При надлежащем обращении и использовании в соответствии установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье.

**Информации кас. возможной опасности**

Поглощение: нет данных.

Дыхательные пути: нет данных.

Кожа: нет данных.

Глаза: нет данных.

**Симптомы связанные с физическими, химическими и токсикологическими свойствами** нет данных.

**Запоздалые, непосредственные и длительные последствия действия продукта:** нет данных.

**Последствия несовместного воздействия:** нет данных

**Другая информация:** нет данных.

**Раздел 12: Информация по экологии.**

---

**12.1. Токсичность**

Нет данных для продукта.

**12.2. Стойкость и способность к распаду**

Нет данных для продукта.

**12.3. Способность к биоаккумуляции**

Нет данных.

**12.4. Изменчивость в почве**

Нет данных.

**12.5. Результаты PBT и vPvB- оценки**

Продукт не удовлетворяет PBT-критериям (устойчивый/биоаккумулятивный/токсичный) или vPvB-критериям (очень устойчивый/очень биоаккумулятивный).

**12.6. Другие вредные последствия действия**

Неизвестны.

---

**Раздел 13: Указания по утилизации.**

---

**13.1. Способы переработки отходов**

Проверить возможность повторного использования. Избегать загрязнения поверхностных и грунтовых вод. Согласно с обязывающим в Польше законом -сборкой, утилизацией, ресайклингом могут заниматься уполномоченные фирмы. Исключительно таким фирмам следует передавать отходы. В случае неясностей кас. обращения с отходами – следует обратиться к районной Инспекции Защиты Окружающей Среды.

**Утилизация продукта:** проверить возможность повторного использования.

**Код отхода:** 08 04 10 – Отбросные клеи и другие уплотнители –неуказанные в 08 04 09

**Утилизация упаковки:** Ресайклинг или утилизацию отходов проводить с учётом обязующих правил. Упаковка многократного использования, после очистки можно её повторно использовать. Утилизацию отходов проводить в уполномоченных мусоросжигательных заводах или в предприятиях нейтрализации/ресайклинга отходов. Упаковку после очистки можно удалить в качестве нормального отхода.

**Код отхода:** 15 01 02 – Упаковка из пластмассы , 15 01 05 – Упаковка из нескольких материалов

Следует соблюдать нижеследующие правила:

Устав от 27 апреля 2001 г. об отходах (Дн. У. 2001 nr 62 п. 628 с изменениями).

Распоряжение Министра Окружающей Среды от 27 сентября 2001 г. кас. каталога отходов (Дн. У. от 2001 г. №112, п. 1206).

Устав от 11 мая 2001 об упаковках и упаковочных отходах (Дн. У. от 2001 г. № 63, п. 638 с изменениями).

---

**Раздел 14: Данные по транспортировке.**

---

Продукт не подвергается правилам кас. транспорта опасных материалов.

---

**Раздел 15: Юридическая информация.**

---

**15.1. Юридические правила безопасности, защиты здоровья и окружающей среды кас. смеси**

Постановление Министра Здоровья от 21 декабря 2005 г. кас. основных требований в связи со средствами индивидуальной защиты (Дн. У. от 2005 г. № 259, п. 2173).

Постановление Министра Здоровья от 20 апреля 2012 г. кас. разметки упаковок опасных веществ, опасных смесей и некоторых смесей (Дн. У. 2012 № 0 п. 445).

ДИРЕКТИВА 1999/45/WE ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 31 мая 1999 г.

кас. приближения законных, исполнительных и административных правил Членских Государств относящихся к классификации, упаковке и маркировке опасных веществ.

Постановление (WE) № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета от 18 декабря 2006 г. кас. регистрации, оценки, разрешений и ограничений в связи с химическими веществами (REACH) и изменениями.

Постановление Европейского Парламента и Совета (WE) № 1272/2008 от 16 декабря 2008 г. кас. регистрации, оценки, разрешений и ограничений в связи с химическими веществами изменяющее и отменяющее директивы 67/548/EWG и 1999/45/WE и изменяющее постановление (WE) № 1907/2006 (Дн. У. UE серия L 353 от 31 декабря 2008 года с изменениями)

Постановление Комиссии (WE) № 790/2009 от 10 августа 2009 г. приспособляющее к научно-техническому прогрессу постановление Европейского Парламента и Совета (WE) № 1272/2008 от 16 декабря 2008 г. кас. классификации, маркировки и упаковки веществ и смесей.

Постановление Комиссии (UE) № 453/2010 от 20 мая 2010 г. изменяющее постановление (WE) № 1906/2006 Европейского Парламента и Совета кас. регистрации, оценки, разрешений и ограничений в связи с химическими веществами (REACH).

Европейский договор кас. международного дорожного транспорта опасных товаров ADR (обязывающий от 1.01.2005) (Дн.У. от 2005 г. № 178, п. 1481)

Устав от 19 августа 2011 г. о транспорте опасных товаров (Дн. У. 2011 г. № 227, п. 1367 с изм.).

Регулирование Европейское химическое агентство от 16 июня 2014, (ECHA/PR/13/40) относительно SVHC.

#### **15.2. Оценка химической безопасности**

Производитель не оценил химическую безопасность вещества.

### ***Раздел 16: Другая информация.***

---

#### Актуализация

Разделы 3, 7, 8, 9, 13, 15. Паспорт составлен на основании приложения I Постановления Комиссии (UE) № 453/2010 от 20 мая 2010 г.

#### Легенда аббревиатур и акронимов в Паспорте Безопасности

PBT – Твёрдое вещество, токсичное, подвергающееся биоаккумуляции

vPvB – Твёрдое вещество, в значительной степени подвергающееся биоаккумуляции

#### Литература и источники данных

Паспорт Безопасности компонентов продукта. База данных European Commission Joint Research Centre.

Юридические законы.

Рекомендации кас. обучения работников

Перед работой с продуктом работник должен принять участие в обучении в рамках безопасности и гигиены труда кас. контакта с химическими веществами и соответствующее обучение связанное с рабочим местом.